


# 10分愛車チェック (1/3)

## ① ウインド・ウォッシャ液の量 ☐ 確認後にチェック！




ウインド・ウォッシャ液が十分入っているか確認しましょう！  
少ない場合はウォッシャ液を購入し補充してください。

## ② ブレーキフルードの量 ☐ 確認後にチェック！



ブレーキフルードが十分に入っているか確認しましょう！  
少ない場合はフルード液を補充してください。



## ③ バッテリー液の量 ☐ 確認後にチェック！



バッテリー液が規定量入っているか確認しましょう！

弱ったバッテリーや  
古くなったバッテリー  
は交換しましょう！

## ④ 冷却水(クーラント)の量 ☐ 確認後にチェック！




リザーバタンク内の冷却水の  
水量が FULL と LOW の間に  
あるか確認しましょう！

# 10分愛車チェック (2/3)

## ⑤ エンジンオイルの色と量

☐ 確認後にチェック！



エンジンオイルはゲージを使って  
オイルの量を確認します。同時に  
ふき取ったオイルの色をみて  
劣化具合を判断し、場合によっては  
オイル交換をおこないましょう！

## ⑥ タイヤの空気圧

☐ 確認後にチェック！



| タイヤ空気圧 kPa(kg/cm <sup>2</sup> ) |              |              |  |
|---------------------------------|--------------|--------------|--|
| タイヤサイズ                          | 前輪           | 後輪           |  |
| 175/80R16                       | 160<br>(1.6) | 180<br>(1.8) |  |
| 詳細は取扱説明書をよくお読み下さい。              |              |              |  |
| SRS                             |              | 77R0         |  |

自宅では計測困難な空気圧。  
給油の際に一度チェックして  
はどうでしょうか？  
指定された数値に調整します。  
(M/Tタイヤは2.0kg/cm 程度)

## ⑦ 灯火類の点灯チェック

☐ 確認後にチェック！



フロント

- ・ヘッドライトHi/Lo、ウインカー、  
フォグランプ

リア

- ・バック、ウインカー、ブレーキ  
ナンバー灯、ハイマウント

## ⑧ ワイパーウォッシャー

☐ 確認後にチェック！



ウォッシャの噴射の程度をチェックします。  
特に拡散の具合など、視界確保のために  
必要な機能に不具合がないか確認します！

調整などに関しては専門店等にご相談  
ください！



# 10分愛車チェック (3/3)

## ⑨ ワイパーゴムの劣化など

☐ 確認後にチェック！



ワイパーゴムは紫外線などで劣化します。また、常にガラス面に押し当てられており、ときに変形している物もあります。劣化や変形がないか確認し、必要に応じて交換しましょう！

## ⑩ 発煙筒

☐ 確認後にチェック！



発煙筒には使用期限が設けてあります（約4年）期限が切れていないか確認しましょう。

LED信号灯は電池残量を確認し、必要であれば電池の交換をおこないましょう！

LEDタイプ